

Lebensgefühl in XL

Hebeschiebetüren und Fix-
verglasungen für grenzenlose
Freiheit



Alles spricht für

Internorm[®]
Fenster – Türen



Grenzenlose Freiheit mit Designanspruch

Moderne Glasarchitektur schafft ein neues Lebensgefühl.

Wände verschwinden wie von Zauberhand und verbinden den Innenraum mit der umliegenden Natur. Mit rahmenlosen Fenstern, Fixverglasungen, Ganzglasecken, großzügigen Hebeschiebetüren, Panoramafenstern und Sonderlösungen bietet Internorm innovative Lösungen für die moderne Glasarchitektur. Durch eine Kombination dieser Lösungen lassen sich Ihre Vorstellungen von maximaler Offenheit umsetzen.



Großzügige Verglasungen sind am Puls der Zeit und bringen Licht in Ihre Innenräume.

Helle, lichtdurchflutete Räume schaffen Freiraum für Sie und Ihre Familie. Große Glasflächen erweitern den Wohnraum über seine reale Grenze hinaus. Sie schaffen ein neues, unbegrenztes Raumgefühl und bieten gleichzeitig volle Sicht nach draußen.

KS 430

Kunststoff- & Kunststoff-Aluminium-
Hebeschiebetür



FACT|BOX

- Schlanke Ansichtsbreiten und nahezu rahmenlose Seitenteile bei eingeputztem Fixteil
- Flache Bodenschwelle für barrierefreies Wohnen
- Höchste Wärmedämmung
- Serienmäßige ESG-Scheiben schützen vor Verletzung

Internorm

Lichtdurchflutete Räume für mehr Wohnkomfort



Die **Kunststoff-** bzw. **Kunststoff-Aluminium-Hebeschiebetür KS 430** schafft lichtdurchflutete Räume, die einladend wirken und größer erscheinen. Die großflächigen Schiebeelemente (bis 650 x 280 cm) lassen sich leicht öffnen und schließen und verfügen über eine serienmäßige Griffdämpfung für ein sanftes Zurückgleiten des Griffes.



I-tec Decor

Passend zu Ihren Möbeln, den Böden oder den Türen lassen sich die Oberflächen an der Innenseite der KS 430 durch I-tec Decor in elf unterschiedlichen Designs gestalten.

Die Standard **Bodenschwelle** kann im gleichen Niveau mit der Fußbodenoberkante montiert werden und sorgt für einen komfortablen, bündigen Durchgang.



I-tec Connect

Comfort Drive – der elektrische Antrieb für ein bequemes Öffnen und Schließen Ihrer Hebeschiebetür. Die Steuerung ist über Smart Home Lösungen möglich.

- 🔥* **Wärmedämmung**
bis $U_w = 0,64 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- 🔊 **Schallschutz**
bis 43 dB
- 👉 **Sicherheit**
bis RC 2

HS 330

Holz-Aluminium-Hebeschiebetür



FACT|BOX

- Höchste Stabilität für große Dimensionen und hohe Wärmedämmung u. a. durch Glasfaser-Bodenschwelle
- Nahezu rahmenlose Seitenteile bei eingeputztem Fixteil
- Flache Bodenschwelle für barrierefreies Wohnen
- Serienmäßige ESG-Scheiben schützen vor Verletzung

Internorm

Holz schafft
lichtdurchflutete
Behaglichkeit



Die **Holz-Aluminium-Hebeschiebetür HS 330** integriert gelungen den Naturbaustoff Holz in Ihr Zuhause und lässt die Grenze zwischen Innen und Außen verschwinden. Im Standard können Größen bis zu 580 x 280 cm realisiert werden, nach technischer Anfrage auch noch größer. Unsere Vertriebspartner:innen unterstützen Sie gerne bei der Umsetzung Ihrer Vorstellungen.



I-tec Glazing

Die Rundumverklebung sorgt für ausgezeichnete Stabilität und Einbruchsicherheit.

Ungeachtet des beeindruckenden Flügelgewichtes von bis zu 400 kg bleibt das Heben und Schieben leicht und mühelos. **In Kombination mit einer Fixverglasung** wird eine noch größere Glasfläche erzielt und ein Maximum an Offenheit kann realisiert werden.



I-tec Connect

Comfort Drive – der elektrische Antrieb für ein bequemes Öffnen und Schließen Ihrer Hebeschiebetür. Die Steuerung ist über Smart Home Lösungen möglich.

- 🔥* **Wärmedämmung**
bis $U_w = 0,73 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- 🔊 **Schallschutz**
bis 40 dB
- 👉 **Sicherheit**
bis RC 2

HX 300

Fixverglasung



FACT|BOX

- Starke, mehrschichtverleimte Rahmenkonstruktion ermöglicht eine Glasfläche von bis zu 10,5 m²
- Rahmen verschwindet fast zur Gänze in der Fassade
- Schlanker Glasstoß
- Serienmäßige ESG-Scheiben bei bodennahe Ausführung schützen vor Verletzung

Internorm

Modernes Design als Fixelement



Großflächige Verglasungen, die komplett in das Mauerwerk integriert werden können und damit fast zur Gänze in der Fassade verschwinden, schaffen grenzenlose Freiheit für Ihr Zuhause. Innovative Lösungen bieten viele Möglichkeiten in der modernen, großflächigen Glasarchitektur, damit Sie Ihre Vorstellungen von maximaler Offenheit realisieren können.



Die starke, mehrschichtig verleimte Rahmenkonstruktion ermöglicht eine Glasfläche von bis zu 10,5 m². Sie bringt Licht in Ihre Innenräume und bietet gleichzeitig volle Sicht nach draußen.

Mit integrierten Fenstern, passend zum Stil Ihres Hauses, lassen sich optische Akzente setzen.






Bild links: Der schlanke Glasstoß sorgt für **maximale Offenheit**.

Bild rechts: **Technologisch optimaler Bauanschluss** für bodentiefe Glasflächen.

I-tec Glazing

 **Wärmedämmung**
bis $U_w = 0,74 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

 **Schallschutz**
bis 47 dB

Montage auf höchstem Niveau

Fachgerechter Einbau durch
zertifizierte Spezialisten



Wir sorgen dafür, dass nur geschulte und zertifizierte Montage-Spezialist:innen unserer Vertriebspartner:innen den Einbau von Fenstern, Türen und großflächigen Elementen vornehmen.

Denn die fachgerechte und professionelle Montage nach geltenden Normen ist Voraussetzung für eine einwandfreie Funktion sowie dauerhafte Gebrauchstauglichkeit.

Gerade im Anschlussbereich zum Mauerwerk kann es bei unsachgemäßer Montage zu starken Wärmeverlusten kommen. Die Praxis zeigt auch, dass sich bei mangelhaften Bauanschlüssen gerade in diesem Bereich Tauwasser und Schimmelpilze bilden können.

Mit entsprechenden Transportmitteln und einem Kran lassen sich auch übergroße Fenster nahezu überall montieren. Unsere qualifizierten und speziell ausgebildeten Fenstermonteure beraten Sie kompetent bei allen individuellen Architekturwünschen und realisieren Ihre Gestaltungsideen zur Ihrer vollsten Zufriedenheit.

Nach der Montage überprüfen sie mit Ihnen gemeinsam alle montierten Produkte auf volle Funktionsfähigkeit und geben Ihnen wertvolle Tipps zur Wartung und Pflege.

Variantenreich

Ein breites Sortiment an Farben und Griffen bietet ein Maximum an Gestaltungsmöglichkeiten.

Großflächige Verglasungen sind längst zu Gestaltungsobjekten geworden und verschmelzen gekonnt mit der Inneneinrichtung zu einem stimmigen und harmonischen Gesamtbild.


Auch die Außenseite wird stilvoll in Szene gesetzt und verrät auf einen Blick sehr viel über die Bewohner:innen. Sie haben die Wahl.

Holzarten und -farben für die Innenseite der HS 330

FICHTE lasierend




HOLZ deckend




LÄRCHE lasierend



NUSS



EICHE



HINWEIS: Holz ist ein Naturprodukt, jedes Fenster wird dadurch zu einem Unikat. Der Endfarbton ergibt sich aus den Eigenschaften des Naturholzes und dem Farbton der Imprägnierung. Je betonter die Struktur, Farbe und Oberfläche des Holzes, umso mehr kann es zu Abweichungen zu den Farbmustern kommen. Bitte beachten Sie, dass Holzarten und -farben teilweise aufpreispflichtig sind.

Farben für die Innenseite der KS 430

Weiß




DECORFARBEN



Ausführung: I-tec Decor Beton grau

I-tec Decor

Digitaldruck für die Innenseite der KS 430





Passend zu Ihren Möbeln, den Böden oder den Türen lassen sich die Oberflächen Ihrer innenliegenden Fensterprofile durch I-tec Decor gestalten. Die neue Digitaldrucktechnologie funktioniert ähnlich der eines Tintenstrahldruckers und ermöglicht noch mehr Individualität für den ganz persönlichen Wohnraum.



Ein Einblick in unser vielfältiges Sortiment an Griffen und Außenfarben:

Farben für die Aluminium-Schale außen für HS 330 und KS 430 (jede RAL Farbe möglich)



Hinweis: Außenfarben teilweise aufpreispflichtig



Hier finden Sie unser gesamtes Sortiment an Griffen und Außenfarben.



Licht und Schatten

Ein Wechselspiel, das gut durchdacht sein will

Besonders bei großflächigen Elementen ist die Beschattung ein elementares Thema, das es bereits bei der Planung zu berücksichtigen gilt. Denn wo viel Sonne ist, braucht es – gerade im Sommer – auch die Möglichkeit zur Beschattung. Selbstverständlich ganz auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Präferenzen abgestimmt. Lassen Sie sich von unseren kompetenten Vertriebspartner:innen über die Vielzahl an Möglichkeiten beraten, damit Sie Ihre optimale Beschattungsvariante finden und sich rundum wohlfühlen können.

VERTRIEBS- NIEDERLASSUNGEN

Österreich

Internorm Fenster GmbH

A-1230 Wien · Vorarlberger Allee 27

Tel.: +43 (1) 605 72-0

E-Mail: wien@internorm.com

A-4061 Pasching · Kremstal Straße 5

Tel.: +43 (7229) 770-2440

E-Mail: mittewest@internorm.com

A-6020 Innsbruck · Bleichenweg 14

Tel.: +43 (512) 36 10 48-0

E-Mail: mittewest@internorm.com

A-8502 Lannach · Industriestr. 2

Tel.: +43 (3136) 825 00-0

E-Mail: lannach@internorm.com

Deutschland

Internorm-Fenster GmbH

Zentrale Deutschland

D-93059 Regensburg · Nußbergerstr. 6b

Tel.: +49 (941) 464 04-0

E-Mail: regensburg@internorm.com

Internorm-Fenster-Telefon zum
Gratis-Tarif (gültig für A und D):
00800/11 111 111

www.internorm.com

